

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-12-16
Ersätter SDB:	2023-09-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gängtätning

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Gängtätning

Artikel-nr.

36-31

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

PC1: Lim, tätningsmedel.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Adress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-12-16
Ersätter SDB:	2023-09-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gängtätning

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

- Hudirritation, kategori 2
- Hudsensibilisering, kategori 1
- Ögonirritation, kategori 2
- Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3
- Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1
- Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2

Faroangivelser

H315, H317, H319, H335, H400, H411

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Varning

Faroangivelser

- H315 Irriterar huden.
- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-12-16
Ersätter SDB:	2023-09-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gångtätning

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas dimma/ångor.
P264 Tvätta hud grundligt efter användning.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P321 Särskild behandling (se på etiketten).
P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

Tilläggsinformation

Farliga komponenter : POLYGLYKOLDIMETAKRYLAT; BIS(ISOPROPYL)NAFTALEN; HYDROXYALKYL METAKRYLAT; KUMENHYDROPEROXID

2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
POLY-GLYKOLDIMETAKRYLAT	109-16-0 203-652-6 01-2119969287-21-XXXX -	30 - 50%	Skin Sens. 1B	H317 - -	-
BIS(ISOPROPYL)NAFT-TALEN	38640-62-9 254-052-6 - -	10 - 30%	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2	H400, H411 - -	-
HYDROXYALKYL METAKRYLAT	27813-02-1 248-666-3 -	2,9 - 10%	Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H317, H319, H335 -	-

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-12-16
Ersätter SDB:	2023-09-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gängtätning

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
	-			-	
kumenväteperoxid	80-15-9 201-254-7 - 617-002-00-8	1 - 2,9%	Org. Perox. E, Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Corr. 1B, Acute Tox. 3 - inhala- tion, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2, Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 3 - dermal, Acute Tox. 4 - inhalation	H242, H302, H312, H314, H331, H373, H411 - -	Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 10 % Skin Irrit. 2; H315: 3 % ≤ C < 10 % Eye Dam. 1; H318: 3 % ≤ C < 10 % Eye Irrit. 2; H319: 1 % ≤ C < 3 % STOT SE 3; H335: C < 10 %;
akrylsyra; 2-propensyra	79-10-7 201-177-9 - 607-061-00-8	1 - 2,9%	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Corr. 1A, Acute Tox. 4 - inhala- tion, Aquatic Acute 1	H226, H302, H312, H314, H332, H400 - -	STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %; D
1-ACETYL-2-FENYLHY- DRAZIN	114-83-0 204-055-3 - -	0 - <1%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 3 - dermal, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3	H301, H311, H315, H317, H319, H335, H410 - -	-
N,N-dimetyl-p-toluidin	99-97-8 202-805-4 - 612-056-00-9	0 - <1%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 3 - dermal, Acute Tox. 3 - inhala- tion, STOT RE 2, Aquatic Chronic 3	H301, H311, H331, H373, H412 - -	C

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-12-16
Ersätter SDB:	2023-09-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gångtätning

Inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Uppsök akut läkarvård omedelbart.

Hudkontakt

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Vid hudirritation rådfråga läkare.

Kontakt med ögonen

Vid ögonkontakt, plocka ur kontaktlinser om det kan göras enkelt, och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Kontakta genast läkare.

Förtäring

Framkalla INTE kräkning. Skölj munnen ordentligt med vatten. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Omedelbara effekter kan förväntas efter kortvarig exponering.

Inandning

Det kan uppstå irritation i halsen med en känsla av täthet i bröstet. Exponering kan orsaka hosta eller väsande andning.

Hudkontakt

Det kan finnas irritation och rodnad.

Kontakt med ögonen

Det kan finnas irritation och rodnad. Ögonen kan vattnas rikligt.

Förtäring

Det kan vara ömhet och rodnad i mun och svalg.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ögonbadsutrustning bör finnas tillgänglig i lokalerna.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö. Använd vattentendimma för att kyla behållare.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga sönderdelningsprodukter kan bildas vid termisk nedbrytning. Giftiga ångor kan frigöras.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd inbyggd andningsapparat och skyddsklädsel mot kemikalier.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-12-16
Ersätter SDB:	2023-09-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gängtätning

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning.
Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
Om det är utomhus, närma dig inte från medvind.
Håll åskådare i motvind och borta från en fara om de är utomhus.
Markera det förorenade området med skyltar och förhindra tillträde för obehörig personal.
Vänd läckande behållare med läcksidan uppåt för att förhindra att vätska läcker ut.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra läckage och förhindra förorening av mark/vatten på grund av läckage. Får ej tömmas i avloppsnätet. Samla upp och placera i lämpliga avfallsbehållare och förslut dessa säkert.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp spill genom att använda icke-brännbart absorberande material (t ex sand jord, iatoméjord, vermikulit). Samla upp och förvara i slutna behållare. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personligt skydd: se avsnitt 8

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Undvik kontakt med produkten. Sörj för tillräcklig ventilation. undvik inandning av produkten.

Hygien

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Tvätta händerna grundligt efter användning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.
Förvaras endast i originalförpackningen.
Förvaras oåtkomligt för barn.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig data

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-12-16
Ersätter SDB:	2023-09-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gängtätning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
akrylsyra; 2-propensyra	79-10-7 201-177-9	10 29	20 59	AFS 2018:1	-	2018

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Tillräcklig ventilation i lagerområdet måste säkerställas.

Ögon / ansiktsskydd

Säkerhetsglasögon. Se till att ögonbadet finns till hands.

Handskar

Använd skyddshandskar. NBR (Nitrilgummi)

Andra hudskydd

Skyddsklädsel.

Andningsskydd

Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden. Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

brun

Lukt

sötaktig

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

> 35 °C

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-12-16
Ersätter SDB:	2023-09-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gängtätning

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

> 93 °C

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Ingen tillgänglig data

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

Ingen tillgänglig data

Relativ densitet

1,05

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-12-16
Ersätter SDB:	2023-09-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gängtätning

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner kommer inte att inträffa under normala transport- eller lagringsförhållanden. Nedbrytning kan ske vid exponering för förhållanden eller material som anges nedan.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Värme

10.5 Oförenliga material

Starkt oxiderande ämnen ; Stark syra .

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Giftiga ångor kan frigöras.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Test djur
kumenväteperoxid 80-15-9 / 201-254-7	LDLO	5 mg/kg	oral	Mus
kumenväteperoxid 80-15-9 / 201-254-7	LD50	382 mg/kg	oral	Råtta
kumenväteperoxid 80-15-9 / 201-254-7	LD50	382 mg/kg	subkutan	Råtta
N,N-dimetyl-p-toluidin 99-97-8 / 202-805-4	LD50	212 mg/kg	Intraperitoneal	Mus
akrylsyra; 2-propensyra 79-10-7 / 201-177-9	LD50	1250 mg/kg	oral	Råtta
akrylsyra; 2-propensyra 79-10-7 / 201-177-9	LD50	1590 mg/kg	subkutan	Mus
akrylsyra; 2-propensyra 79-10-7 / 201-177-9	LD50	22 mg/kg	Intraperitoneal	Råtta
akrylsyra; 2-propensyra 79-10-7 / 201-177-9	LD50	830 mg/kg	oral	Mus

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-12-16
Ersätter SDB:	2023-09-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gångtätning

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter från kort- och långtidsexponering

Omedelbara effekter kan förväntas efter kortvarig exponering.

Toxicitet vid inandning

Det kan uppstå irritation i halsen med en känsla av täthet i bröstet. Exponering kan orsaka hosta eller väsande andning.

Toxicitet vid hudkontakt

Det kan finnas irritation och rodnad.

Toxicitet vid ögonkontakt

Det kan finnas irritation och rodnad. Ögonen kan vattnas rikligt.

Toxicitet vid förtäring

Det kan vara ömhet och rodnad i mun och svalg.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

Ingen indikation för bioackumulationspotential.

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Absorberas lätt i jorden.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-12-16
Ersätter SDB:	2023-09-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gängtätning

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Töm inte ut i avlopp, mark eller vattendrag. Kassera produktrester och tillhörande behållare på en insamlingsplats för farligt eller specialavfall eller, i förekommande fall, genom ett auktoriserat avfallshanteringsföretag.

Emballage

Behandla produktrester och icke rengjorda förpackningar som farligt avfall.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

3082

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID/ADN officiell transportbenämning

MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (BIS(ISOPROPYL)NAFTTALEN)

IMDG korrekt leveransnamn

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BIS(ISOPROPYL)NAPHTHALENE)

IATA korrekt fraktnamn

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (BIS(ISOPROPYL)NAPHTHALENE)

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-12-16
Ersätter SDB:	2023-09-22


Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gängtätning

14.3 Faroklass för transport


Etikett

ADR/RID/ADN



9 Miljöfaror

IMDG



9 Miljöfaror

IATA



9 Miljöfaror

ADR / RID Klass

9

ADR / RID Klass Kod

M6

ADR / RID farlighetsnummer

90

IMDG Klass

9

IATA Klass

9

ADN Klass

9

ADN Klass Kod

M6

14.4 Förpackningsgrupp

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-12-16
Ersätter SDB:	2023-09-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gängtätning

14.5 Miljöfaror

Miljöfaror

ADR/RID/ADN: Farligt för miljön

IMDG marine pollutant

Ja.

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder

Tunnelrestriktionskod: -

Transportkategori: 3

IMDG EmS

F-A, S-F

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

IBC Instruction: IBC03

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-12-16
Ersätter SDB:	2023-09-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gängtätning

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar

- ADN - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vatten-vägar
- ADR - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
- ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)
- C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)
- CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)
- CMR - Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska
- CSR - Kemikaliesäkerhetsrapport (Chemical Safety Report)
- DNEL - Härledd nolleffektnivå
- ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten
- GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
- IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)
- IMDG - Internationella koden för sjötransport av farligt gods
- Kow - Fördelningskoefficient oktanol-vatten
- LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation
- LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)
- LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)
- OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)
- PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
- PNEC - Förutsedd nolleffektkoncentration
- REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.
- RID - Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods
- SCBA - Buren andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)
- STOT - Specifik organtoxicitet
- SVHC - Ämne som inger mycket stora betänkligheter
- UFI - Unik formuleringsidentifierare
- vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-12-16
Ersätter SDB:	2023-09-22

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gängtätning

Betydelse av fraser

- Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
- Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1
- Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2
- STOT SE 3 - Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3
- Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1
- Aquatic Chronic 2 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2
- Org. Perox. E - Organiska peroxider, typ E
- Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4
- Acute Tox. 4 - dermal - Akut toxicitet, dermal, kategori 4
- Skin Corr. 1B - Frätande på huden, kategori 1B
- Acute Tox. 3 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 3
- STOT RE 2 - Specifik organtoxicitet – upprepade exponering, kategori 2
- Acute Tox. 3 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 3
- Acute Tox. 3 - dermal - Akut toxicitet, dermal, kategori 3
- Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 4
- Flam. Liq. 3 - Brandfarliga vätskor, kategori 3
- Skin Corr. 1A - Frätande på huden, kategori 1A
- Skin Sens. 1B - Hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1B
- Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1
- Aquatic Chronic 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3
- H226 Brandfarlig vätska och ånga.
- H242 Brandfarligt vid uppvärmning.
- H301 Giftigt vid förtäring.
- H302 Skadligt vid förtäring.
- H311 Giftigt vid hudkontakt.
- H312 Skadligt vid hudkontakt.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315 Irriterar huden.
- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H331 Giftigt vid inandning.
- H332 Skadligt vid inandning.
- H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H373 Kan orsaka organskador .? genom lång eller upprepade exponering .?.
- H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.